

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АРСЕНАЛ ПЛЮС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
339-2025. Заместитель генерального директора по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аппарат управления</i>					
340-2025. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341-2025. Помощник руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Казначейство</i>					
342-2025. Руководитель казначейства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бухгалтерского учета и налогообложения</i>					
343-2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-технический отдел</i>					
344-2025. Заместитель начальника отдела по оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345-2025. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел геодезии</i>					
346-2025. Помощник геодезиста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Обособленное подразделение г. Дзержинский</i>					
347-2025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент строительства объектов гидрогенерации</i>					
348-2025. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Сметно-договорной отдел							
349-2025. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
350-2025. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Управление делопроизводства и контроля документооборота							
351-2025. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
352-2025. Специалист по организационному и документационному обеспечению 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Отдел реализации проектов							
353-2025. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Строительный отдел							
354-2025. Управляющий объекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
355-2025. Охранник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
356-2025. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
357-2025. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
358-2025. Разнорабочий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Строительный участок №1 (Московская область, Шереметьево)							
359-2025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
360-2025. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
361-2025. Техник ПТО (техник участка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
362-2025. Электрогазосварщик	Снизить уровень воздействия вредного фактора					Снижение уровня воздействия вредного фактора	
363-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха					Снижение времени воздействия вибрации	
364-2025А(365-2025А; 366-	Рекомендации по улучшению условий						

Перечень рекомендуемых мероприятий

2025А; 367-2025А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	труда: не требуются				
Обособленное подразделение г. Кызыл (Республика Тыва)					
368-2025. Ведущий инженер производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369-2025. Инженер производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок строительно-монтажных работ ПТК Восток (Иркутская обл., г. Иркутск)					
370-2025. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Полигон "Красный Бор"					
371-2025. Электросварщик 6 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Обособленное подразделение в г. Магадан					
372-2025. Руководитель обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение в г. Нерюнгри					
373-2025. Заместитель генерального директора - руководитель обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел комплектации					
374-2025. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности					
375-2025. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
376-2025. Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377-2025. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сметный отдел					

378-2025. Ведущий инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок № 12 (ВЛ 220 кВ "Туратуманная", Республика Тыва)					
379-2025. Электросварщик 4 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
380-2025. Водитель АТЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381-2025. Водитель АТЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386-2025. Линейный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387-2025. Машинист вездехода	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
388-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
389-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
390-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
391-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
392-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
393-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
394-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
395-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
396-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

Перечень рекомендуемых мероприятий

ра	труда и отдыха	ствия вибрации		
397-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
398-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
399-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
400-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
401-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
402-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
403-2025. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение времени воздействия вибрации		
Строительно-монтажный участок № 5/1 ("Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС", 1 этап), Респ. Якутия, г.Нерюнгри				
404-2025. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
405-2025. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
406-2025. Производитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
407-2025. Техник ПТО (техник участка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
408-2025. Старший комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
409-2025А(410-2025А; 411-2025А; 412-2025А; 413-2025А; 414-2025А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
415-2025. Техник ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
416-2025. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

417-2025. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418-2025. Электромонтер-линейщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Строительно-монтажный участок №14 (Магаданская обл., "ВЛ 220 кВ "Талая" с ПС-220/35/6кВ "Талая" (станов-ленная мощность ПС-50 МВА)					
419-2025А(420-2025А; 421-2025А; 422-2025А; 423-2025А; 424-2025А; 425-2025А; 426-2025А; 427-2025А). Автослесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428-2025. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429-2025. Водитель АТЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430-2025. Водитель АТЗ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431-2025. Водитель вахтового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432-2025. Водитель вахтового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433-2025. Водитель вахтового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434-2025. Водитель вахтового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
436-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
442-2025. Водитель грузового транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
443-2025. Линейный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444-2025А(445-2025А; 446-2025А; 447-2025А; 448-2025А; 449-2025А). Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450-2025. Машинист вездехода	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
451-2025. Машинист вездехода	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
452-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
453-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
454-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
455-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
456-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
457-2025. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
458-2025А(459-2025А; 460-2025А; 461-2025А; 462-2025А; 463-2025А; 464-2025А; 465-2025А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
466-2025. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467-2025А(468-2025А; 469-2025А; 470-2025А; 471-2025А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472-2025. Техник ПТО (техник участка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473-2025. Электрогазосварщик 4 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
474-2025. Электрогазосварщик 5 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия			

разряда	фактора	вредного фактора		
475-2025. Электрогазосварщик 6 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
476-2025. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
477-2025А(478-2025А; 479-2025А; 480-2025А; 481-2025А; 482-2025А; 483-2025А; 484-2025А; 485-2025А). Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
486-2025. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
487-2025А(488-2025А; 489-2025А; 490-2025А; 491-2025А; 492-2025А; 493-2025А; 494-2025А; 495-2025А; 496-2025А; 497-2025А; 498-2025А; 499-2025А; 500-2025А; 501-2025А). Электромонтер-линейщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 25.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность) Павлов Павел Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 20.01.2026 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

Сучилина Ирина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 16.01.2026 (дата)

Главный специалист отдела по работе с персоналом

Еремьянова Юлия Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 19.01.2026 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5897

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Масонов Степан Андреевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2025

(дата)

